

**ANEXO No 10
OFERTA ECONÓMICA**

Asunto: Suministro e instalación de la carpintería en aluminio y vidrio arquitectónico para la adecuación del nuevo edificio del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ubicado en la calle 76 No. 11 – 52 de la ciudad de Bogotá, D.C. – 3000000157

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTALES	
				Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO				
1.1	Ventanas				
1.1.1	V-1 Ventana de 1.36 x 0.40 mts Sistema ISC - 200 Configuración XO. Sotano wc empleados	UN	2,00		\$ 0
1.1.2	V-2 Ventana de 1.20 x 1.45 mts sistema ISF - 200 Configuración O/O Sotano	UN	1,00		\$ 0
1.1.3	V-2A Ventana de 1.20 x 0.40 mts sistema ISC - 200 Configuración X/O Sotano	UN	1,00		\$ 0
1.1.4	V-3 Ventana de 1.53 x 3.45 mts sistema NF - 430 Configuración O Piso 6 zona coordinación oriente y occidente	UN	2,00		\$ 0
1.1.5	V-4 Ventana de 2.00 x 2.26 mts sistema NF - 430 Configuración O-O Piso 6 zona coordinación oriente y occidente	UN	2,00		\$ 0
1.1.6	V-5 Ventana de 4.46 x 2.24 mts sistema NF - 430 Configuración O-O-O Piso 1 Hall ascensor	UN	1,00		\$ 0

1.1.7	V-5A Ventana de 4.41 x 2.24 mts sistema NF - 430 Configuración O-O- O Piso 1 Hall accesos escaleras	UN	1,00		\$ 0
1.1.8	V-5B Ventana de 4.65 x 2.04 mts sistema NF - 430 Configuración O-O- O Piso 2,3,4,5 Baños	UN	5,00		\$ 0
1.1.9	V-5C Ventana de 4.40 x 2.26 mts sistema NF - 430 Configuración O-O- O Piso 6 Zona coordinadores	UN	1,00		\$ 0
1.1.10	V-5D Ventana de 4.48 x 2.26 mts sistema NF - 430 Configuración O-O- O Piso 6 Zona coordinadores Occidente	UN	1,00		\$ 0
1.1.11	V-6 Ventana de 5.73 x 2.26 mts sistema NF - 430 Configuración O-O- O-O Piso 6 Zona coordinadores	UN	1,00		\$ 0
1.1.12	V-7 Ventana de 3.18 x 2.24 mts sistema NF - 430 Configuración O-O- O- Hall acceso sala de espera	UN	1,00		\$ 0
1.1.13	V-7A Ventana de 5.73 x 2.26 mts sistema NF - 430 Configuración O-O- O- piso 1 y 6 oficina Director/Sub Director	UN	1,00		\$ 0
1.1.14	V-8 Ventana de 4.65 x 2.24 mts sistema NF - 430 Configuración O-O- O-O piso 1 hall acceso recepcion	UN	1,00		\$ 0
1.1.15	V-9 Ventana de 5.44 x 2.24 mts sistema NF - 430 Configuración O-O-	UN	1,00		\$ 0

	O-O-O piso 1 hall acceso recepcion				
1.1.16	V-9A Ventana de 5.67 x 2.24 sistema NF - 430 Configuración O-O- O-O-O piso 1 hall acceso recepcion	UN	1,00		\$ 0
1.1.17	V-10 Ventana de 1.6 x 1.8 mts sistema NF - 430 Configuración O-T- 409O-O-O-X piso 2 Sala 201	UN	1,00		\$ 0
1.1.18	V-10- 1 Ventana de 1.78 x 1.8 mts sistema NF - 430 Configuración O piso 2 Sala 201	UN	1,00		\$ 0
1.1.19	V-10- 2 Ventana de 1.66 x 0.95 mts sistema NF - 430 Configuración O jamba derecha cerrada piso 2 Sala 201	UN	1,00		\$ 0
1.1.20	V-10- 3 Ventana de 1.78 x 1.8 mts sistema ES - 4000 Configuración OX Manija TWO POINTLOCK sillar 3,2 piso 2 sala 201	UN	1,00		\$ 0
1.1.21	V-10A Ventana de 1.52 x 1.8 sistema NF - 430 Configuración OPERFIL ESQ. -O- O-OX con manija single point sillar 3,2 pisos 3,4,5 salas 301, 401, 501	UN	3,00		\$ 0
1.1.22	V-10A -1 Ventana de 1.78 x 1.8 mts sistema NF - 430 Configuración O pisos 3,4,5 salas 301, 401, 501	UN	3,00		\$ 0
1.1.23	V-10A -2 Ventana de 1.66 x 0.95 mts sistema NF - 430 Configuración O jamba derecha	UN	3,00		\$ 0

	pisos 3,4,5 salas 301, 401, 501				
1.1.24	V-10A -3 Ventana de 1.78 x 1.80 mts sistema ES 4000 Configuración OX Manija twopoint lock sillar 2,3 pisos 3,4,5 salas 301, 401, 501	UN	3,00		\$ 0
1.1.25	V-11 Ventana de 1.78 x 1.80 sistema ES 4000 Configuración XO Manija SINGLE POINT sillar 3,2 O- O-PERFIL ESQ. -O pisos 2 SALA 205	UN	1,00		\$ 0
1.1.26	V-11- 1 Ventana de 1.66 x 0.95 mts sistema NF 430 Configuración O Jamba izq. Cerrada piso 2 sala 205	UN	1,00		\$ 0
1.1.27	V-11- 2 Ventana de 1.78 x 1.80 mts sistema NF 430 Configuración O piso 2 sala 205	UN	1,00		\$ 0
1.1.28	V-11- 3 Ventana de 1.58 x 1.80 mts sistema NF 430 Configuración O piso 2 sala 205	UN	1,00		\$ 0
1.1.29	V-11A Ventana de 1.78 x 1.80 sistema ES 4000 Configuración XO Manija single point sillar 3, 2 O-O Perfil esq - O Piso 3 sala 303	UN	1,00		\$ 0
1.1.30	V-11A- 1 Ventana de 1.66 x 0.95 mts sistema NF 430 Configuración O Jamba izq. Cerrada Piso 3 sala 303	UN	1,00		\$ 0
1.1.31	V-11A- 2 Ventana de 1.78 x 1.80 mts sistema NF 430 Configuración O Piso 3 sala 303	UN	1,00		\$ 0

1.1.32	V-11A- 3 Ventana de 1.50 x 1.80 mts sistema NF 430 Configuración O Piso 3 sala 303	UN	1,00		\$ 0
1.1.33	V-12 Ventana de 1.94 x 1.80 mts sistema NF 430 Configuración O-O-O-O Perfil esq. -O-O-OX con manija single point sillar 3,2 Piso 2 sala 206	UN	1,00		\$ 0
1.1.34	V-12-1 Ventana de 1.66 x 0.95 mts sistema NF 430 Configuración O Piso 2 sala 206	UN	1,00		\$ 0
1.1.35	V-12-2 Ventana de 4.08 x1.80 mts sistema NF 430 Configuración O-O Piso 2 sala 206	UN	1,00		\$ 0
1.1.36	V-12-3 Ventana de 1,890 x 1,800 3,402 mts NF 430 O PISO 2-SALA 206	UN	1,00		\$ 0
1.1.37	V-12-4 Ventana de 1,660 x 0,950 1,577 mts NF 430 O (Jamba derecha cerrada) No.3 PISO 2-SALA 206 1	UN	1,00		\$ 0
1.1.38	V-12-5 Ventana de 1,780 x 1,800 3,204 mts ES4000 NACIONAL OX (MANIJA TWO POINT LOCK) SILLAR 3,2 No.3 PISO 2-SALA 206	UN	1,00		\$ 0
1.1.39	V-12A Ventana de 1,980 x 1,800 3,564 mts NF 430 O-O-O-O-O-PERFIL ESQ. -O-O-OX con Manija Single Point, sillar 3,2 No.3 PISO 3-SALA 304	UN	1,00		\$ 0
1.1.40	V-12A-1 Ventana de 1,660 x 0,950 1,577 mts NF 430 O No.3 PISO 3-SALA 304	UN	1,00		\$ 0
1.1.41	V-12A-2 Ventana de 4,080 x 1,800 7,344	UN	1,00		\$ 0

	mts NF 430 O-O No.3 PISO 3-SALA 304				
1.1.42	V-12A-3 Ventans 1,890 1,800 x 3,402 mts NF 430 O No.3 PISO 3-SALA 304	UN	1,00		\$ 0
1.1.43	V-12A-4 Ventana de 1,660 x 0,950 1,577 mts NF 430 O (Jamba derecha cerrada) No.3 PISO 3-SALA 304	UN	1,00		\$ 0
1.1.44	V-12A-5 Ventana de 1,780 x 1,800 3,204 mts ES4000 NACIONAL OX (MANIJA TWO POINT LOCK) SILLAR 3,2 No.3 PISO 3-SALA 304	UN	1,00		\$ 0
1.1.45	V-13 Ventana de 1,780 x 1,800 3,204 mts ES 4000 mts XO con Manija Single Point, sillar 3,2 O-O-PERFIL ESQ. -O-O-O-O No.3 PISO 2-SALA 208	UN	1,00		\$ 0
1.1.46	V-13-1 Ventana de 1,660 x 0,950 1,577 mts NF 430 O No.3 PISO 2-SALA 208	UN	1,00		\$ 0
1.1.47	V-13-2 Ventana de 1,890 x 1,800 3,402 mts NF 430 O No.3 PISO 2-SALA 208	UN	1,00		\$ 0
1.1.48	V-13-3 Ventana de 4,150 x 1,800 7,470 mts NF 430 O-O No.3 PISO 2-SALA 208	UN	1,00		\$ 0
1.1.49	V-13-4 Ventana de 1,660 x 0,950 1,577 NF mts 430 O No.3 PISO 2-SALA 208	UN	1,00		\$ 0
1.1.50	V-13-5 Ventana de 1,940 x 1,800 3,492 mts NF 430 O No.3 PISO 2-SALA 208	UN	1,00		\$ 0
1.1.51	V-13A Ventana de 1,780 1,800 3,204 mts ES 4000 XO con Manija Single	UN	3,00		\$ 0

	Point, sillar 3,2 O-O- PERFIL ESQ. -O-O- O-O No.3 PISO 3,4,5-SALA 306,404,502				
1.1.52	V-13A-1 Ventana de 1,660 x 0,950 1,577 mts NF 430 O No.3 PISO 3,4,5-SALA 306,404,502	UN	3,00		\$ 0
1.1.53	V-13A-2 Ventana de 1,890 x 1,800 3,402 mts NF 430 O No.3 PISO 3,4,5-SALA 306,404,502	UN	3,00		\$ 0
1.1.54	V-13A-3 Ventana de 4,150 x 1,800 7,470 mts NF 430 O-O No.3 PISO 3,4,5- SALA 306,404,502	UN	3,00		\$ 0
1.1.55	V-13A-4 Ventana de 1,660 x 0,950 1,577 mts NF 430 O No.3 PISO 3,4,5-SALA 306,404,502	UN	3,00		\$ 0
1.1.56	V-13A-5 Ventana de 1,960 x 1,800 mts3,528 NF 430 O No.3 PISO 3,4,5- SALA 306,404,502	UN	3,00		\$ 0
1.1.57	V-14 Ventana de 2,000 x 1,800 3,600 mts NF 430 O No.3 PISO 2-SALA 201,205	UN	2,00		\$ 0
1.1.58	V-15 Ventana de 2,180 x 1,500 3,270 mts NF 430 O No.2 PISO 5-CABINA TRADUC. SIMULT	UN	1,00		\$ 0
1.1.59	V-16 ventana de 3,820 x 1,800 6,876 mts NF 430 O-O-O No.3 PISO 2-SALA 202,204	UN	2,00		\$ 0
1.1.60	V-16B ventana de 5,900 x 1,800 10,620 mts NF 430 O-O-O No.3 PISO 3- SALA 303	UN	1,00		\$ 0
1.1.61	V-16A ventana de 5,920 x 1,800 10,656 mts NF 430 O-O-O No.3 PISO	UN	3,00		\$ 0

	3,4,5-SALA 301,401,501				
1.1.62	V-17 ventana de 2,050 1,800 3,690 mts ES 4000 XO con Manija Single Point, sillar 3,2 No.3 PISO 2-SALA 203	UN	2,00		\$ 0
1.1.63	V-17-1 ventana de 1,660 0,950 1,577 mts NF 430 O No.3 PISO 2-SALA 203	UN	1,00		\$ 0
1.1.64	V-17A ventana de 2,100 x 1,800 3,780 mts ES 4000 XO con Manija Single Point, sillar 3,2 No.3 PISO 2-SALA 207	UN	2,00		\$ 0
1.1.65	V-17A-1 ventana de 1,660 x 0,950 1,577 mts NF 430 O No.3 PISO 2-SALA 207	UN	1,00		\$ 0
1.1.66	V-17B ventana de 1,950 x 1,800 3,510 mts ES 4000 XO con Manija Single Point, sillar 3,2 No.3 PISO 3-SALA 302	UN	2,00		\$ 0
1.1.67	V-17B-1 ventana de 1,660 x 0,950 1,577 mts NF 430 O No.3 PISO 3-SALA 302	UN	1,00		\$ 0
1.1.68	V-17C ventana de 2,120 x 1,800 3,816 mts ES 4000 XO con Manija Single Point, sillar 3,2 No.3 PISO 3-SALA 305	UN	2,00		\$ 0
1.1.69	V-17C-1 ventana de 1,660 x 0,950 1,577 mts NF 430 O No.3 PISO 3-SALA 305	UN	1,00		\$ 0
1.1.70	V-18 ventana de 5,530 x 4,500 24,885 mts NS-25-6 NS-25-6 A LA VISTA O/O-O/OO/O No.3 PISO 4-SALA 402	UN	1,00		\$ 0
1.1.71	V-18A ventana de 5,900 x 4,500 26,550 mts NS-25-6 NS-25-6 A LA VISTA O/O-O/OO/O	UN	1,00		\$ 0

	No.3 PISO 4-SALA 402				
1.1.72	V-18B ventana de 5,880 x 4,500 26,460 mts NS-25-6 NS-25-6 A LA VISTA O/O-O/OO/O No.3 PISO 4-SALA 403	UN	1,00		\$ 0
1.1.73	V-19 ventana de 6,720 x 4,500 30,240 mts NS-25-6 NS-25-6 A LA VISTA O-O/XO- O/OO/O-PERFIL ESQUINERO O/O No.3 PISO 4-SALA 402	UN	1,00		\$ 0
1.1.74	V-19A ventana 1,780 2,250 4,005 mts ES 4000 XO con Manija Two Point, sillar 3,2 No.3 PISO 4-SALA 402	UN	1,00		\$ 0
1.1.75	V-20 ventana de 7,720 x 4,500 34,740 mts NS-25-6 NS-25-6 A LA VISTA O/O- O/OO/O-O/O- PERFIL ESQUINERO No.3 PISO 4-SALA 403	UN	1,00		\$ 0
1.1.76	V-20A ventana de 5,330 x 4,500 23,985 mts NS-25-6 NS-25-6 A LA VISTA O/O- O/OO/O-OX No.3 PISO 4-SALA 403	UN	1,00		\$ 0
1.1.77	V-20B ventana de 1,780 x 2,250 4,005 mts ES 4000 OX con Manija Two Point, sillar 3,2 No.3 PISO 4-SALA 403	UN	1,00		\$ 0
1.1.78	V-21 ventana de 2,900 x 2,500 7,250 mts ES 4000 O-T- 409 -XO-T-409-O (Manija Two Point, sillar 3,2) No.3 TERRAZA- SALA A TERRAZA	UN	1,00		\$ 0

1.1.79	V-21A ventana de 1,570 x 2,500 3,925 mts NF 430 O No.2 TERRAZA- SALA A TERRAZA	UN	1,00		\$ 0
1.1.80	V-21B ventana de 1,500 x 2,500 3,750 mts NF 430 O No.2 TERRAZA- SALA A TERRAZA	UN	1,00		\$ 0
1.1.81	V-23 1,530 2,040 3,121 mtsREJILLA SENCILLA ES-315 REJILLA ES-315 PISOS 2,3,4,5 - CONTROL	UN	4,00		\$ 0
1.1.82	V-24 1,880 1,340 2,519 mts ES 1000 GUILLOTINA ES-1000 No.1 PISO 1- RECEPTION DOCUMENTOS	UN	1,00		\$ 0
1.1.83	Sub Total				\$ 0
1.2	SISTEMA FACHADA FLOTANTE				
1.2.1	FACHADA PERFORADA VER ANEXO	M2	697,00		\$ 0
1.2.2	FACHADA FLOTANTE OPALIZADA	M2	698,50		\$ 0
1.2.3	FACHADA PERFORADA ACCESO	M2	41,72		\$ 0
1.2.4	Sub Total				\$ 0
	SUBTOTAL				\$ 0
	SUB TOTAL				\$ 0
			ADMON	0%	\$ 0
			IMPREVISTOS	0%	\$ 0
			UTILIDAD	0%	\$ 0
			IVA	16%	\$ 0
	TOTAL CAPITULO				\$ 0

Tiempo de validez de la propuesta: 90 días.

La propuesta económica deberá cumplir con la totalidad de los ítems requeridos en este anexo. La CCB podrá solicitar aclaraciones y/o documentos relativos a la propuesta, sin que con ello el proponente pueda modificar y/o mejorar el alcance inicial de la misma, ni acreditar requisitos o condiciones adquiridas con posterioridad al cierre del proceso de selección.

En caso de contradicción entre el valor unitario y el valor total la CCB tomará el valor unitario.

Si el proponente no establece en su oferta uno o varios valores unitarios, se entenderá que será ejecutado dicho o dichos ítems con valor cero (0).

Los valores anotados en la propuesta económica deberán presentarse sin decimales. Si uno de los valores unitarios ofrecidos contiene decimales este debe aproximarse al número entero más cercano.

En el momento de la evaluación de la propuesta económica la CCB revisará y determinará si existen errores aritméticos. En caso de presentarse alguna inconsistencia el proponente acepta que la CCB proceda a su corrección y que para efectos de la adjudicación se tenga en cuenta el valor corregido.

Atentamente,

Nombre y firma del Representante Legal
C.C. No. Expedida en

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

Firma del Representante Legal.